



FSA 740

1. FSA program



1.1 Menu rozwinięte



FSA 720 / 740 / 750

Wybrać badanie

Benzynowy 4-suwowy / 4-cyl. / EFS z czujnikiem poł.wałka roz

- Ciśnienie doładowania
- ☒ **Test podzespoł.**
 - ☒ Ogólnie elektryka
 - Przewód transmisji sygnałów CAN
 - Okablowanie
 - ☒ Ogólnie podzespoły
 - Diody i fotodiody
 - Nastawniki pneumatyczne i zawory
 - Ogrzewanie PTC
 - Regulator napięcia/ alternator
 - Rozrusznik/ starter
 - ☒ Ogólnie czujniki
 - Czujnik temp. powietrza zasys.NTC 1
 - Czujnik ciśn. atmosferycznego
 - Czujnik temperatury akumulatora
 - Potencjometr przepustnicy

ESC Pomoc Wersja Zerowanie TD/TN Demo Usun dane Wart wym. Wynik DSA Powrót Nastepn

ESC F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12

FSA Automotive

BOSCH

2.60 04.04.2007

FSA 720 / 740 / 750

Wybrać badanie

Benzynowy 4-suwowy / 4-cyl. / EFS z czujnikiem poł.wałka roz

- Czujnik poł. przepustnicy(włacznik)
- Czujnik poł. pedału gazu (Halla)
- Czujnik poł. pedału gazu (potencj.)
- Czujnik prędkości obrotowej i położ
- Czujnik spalania stukowego
- Czujnik temperatury paliwa
- Czujnik temp. płynu chłodz. NTC II
- Czujnik ciśnienia doładowania
- Czujnik położenia wałka rozrządu
- Czujniki obrotów kół (indukcyjne)
- Czujnik ciśnienia oleju
- Czujnik temp oleju (Hall)
- Czujnik temperatury oleju (NTC)
- ☒ Obszar dolotu
 - Przełączanie rury dolotowej
- ☒ Obszar wylotu spalin

ESC Pomoc Wersja Zerowanie TD/TN Demo Usun dane Wart wym. Wynik DSA Powrót Nastepn

ESC F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12

FSA Automotive

BOSCH

2.60 04.04.2007

